


常に快適な室温で  
いられるよう、  
多彩なバリエーションの  
中から選べます。

# Air-conditioning and heating



冷暖房機器

## エアコン冷暖兼用壁掛型




### OB2THD

●規格/室内機W790×D208×H275/室外機W760×D230×H540  
※冷房能力/2400kcal/h (8~12畳) 暖房能力/2800kcal (7~9畳)  
単相100V



### OB3TH

●規格/室内機W790×D210×H250/室外機W780×D270×H550  
※冷房能力/3000kcal/h (8~12畳) 暖房能力/4100kcal (9~11畳)  
単相100V



### OB4THD100

●規格/室内機W790×D218×H275/室外機W780×D290×H550  
※冷房能力/3400kcal/h (11~17畳) 暖房能力/4300kcal (11~14畳)  
単相100V



### OB4S

●規格/室内機W790×D200×H280/室外機W790×D290×H540  
※冷房能力/3400kcal/h (11~17畳) 暖房能力/4300kcal (11~14畳)  
単相100V



### OB4THD

●規格/室内機W790×D208×H275/室外機W780×D290×H550  
※冷房能力/3400kcal/h (11~17畳) 暖房能力/4300kcal (11~14畳)  
単相200V



## FF式ストーブ



### FF-50SP

- 規格/W800×D349×H594
- ※暖房能力/6400kcal/h
- 暖房目安/木造19畳/コンクリート31畳 100V 週間タイマー付

## FF式カベックストーブ



### FF-709KF

- 規格/W700×D347×H590
- ※暖房能力/7000kcal/h
- 暖房目安/木造18畳/コンクリート29畳 100V 週間タイマー付



### FF-100

- 規格/W900×D360×H628
- ※暖房能力/8500kcal/h
- 暖房目安/木造26畳/コンクリート40畳 100V



### FF-100S

- 規格/W900×D362×H560
- ※暖房能力/8600kcal/h
- 暖房目安/木造26畳/コンクリート41畳 100V



### FF-1

- 規格/W780×D231×H535
- ※暖房能力/5400kcal/h 暖房目安/木造17畳/コンクリート26畳 100V

### FF-2

- 規格/W450×D318×H633
- ※暖房能力/3300kcal/h
- 暖房目安/木造11畳/コンクリート16畳 100V



### FF-3

- 規格/W450×D318×H633
- ※暖房能力/2600kcal/h
- 暖房目安/木造8畳/コンクリート13畳 100V



## ペレットストーブ (FF式)



### PS22K-PS22K2

- 規格/W666×D613×H770
- ※暖房能力/2930~7300kcal/h
- 暖房目安/木造22畳/コンクリート36畳 100V

## カベックストーブ (煙突式)



### KSH-110

- 規格/W700×D414×H595
- ※暖房能力/950~5930kcal/h
- 暖房目安/木造18畳/コンクリート29畳 100V

## ファンヒーター



PC1-TY

●規格/W550×D327×H445  
 ※暖房能力/1200~4500kcal/h  
 暖房目安/木造14畳/コンクリート19畳 タンク容量/7ℓ



PC2-D

●規格/W436×D313×H435  
 ※暖房能力/720~3700kcal/h  
 暖房目安/木造11畳/コンクリート15畳 タンク容量/5ℓ



PC2-TY

●規格/W405×D295×H439  
 ※暖房能力/680~2750kcal/h  
 暖房目安/木造9畳/コンクリート12畳 タンク容量/5ℓ

## ブルーヒーター



FM101F

●規格/W900×D360×H628  
 ※暖房能力/8500kcal/h  
 暖房目安/木造26畳/コンクリート40畳 100V  
 タンク容量/13ℓ

## セラミックファンヒーター



E-ST-SF2

●規格/W270×D120×H310  
 ※暖房目安/木造3畳/コンクリート4畳 100V  
 消費電力/強/1180W 弱/650W

## 電気ストーブ



E-ST

●規格/W360×D190×H440  
 ※暖房目安/木造4.5畳/コンクリート7畳 100V 消費電力/1200W


## ポータブルストーブ



CT-2DT

●規格/W482×D482×H583  
 ※暖房能力/4000kcal/h  
 暖房目安/木造17畳/コンクリート24畳  
 タンク容量/6ℓ

## オイルタンク



T490-P


●規格/W1531×D994×H1740  
 ※490ℓ 防油堤・保護ガード付



T90

●規格/W410×D410×H930  
 ※90ℓ

## パネルヒーター



PNH-T



T200

●規格/W1015×D621×H1645  
 ※200ℓ



T490

●規格/W1450×D500×H2130  
 ※490ℓ

## 消火器



F-4

●薬剤重量1.2kg

F-10

●薬剤重量3kg