

日本測量機器工業会の  
規格による検定証明書付で  
安心して使えます。

# Surveying instrument



測量機器



## トータルステーション



### SET5ESISOT

●規格/150×165×322  
※対物レンズ有効径/45mm  
分解力/3.5" 測角精度/5"  
角度最小表示単位/10"  
測距精度/± (5mm+3ppm×D)  
最短合焦距離/1.3m 倍率/26倍  
気泡管感度/40"/2mm

## トータルステーション 完全防水



### SET5WSISOT

●規格/150×165×353  
※測角精度/5"  
測距精度/± (3mm+3ppm×D)  
角度最小表示/5"又は10"  
測定距離範囲/1.3~1200m (1素子  
AP反射プリズム利用時)  
全天候型 (JIS保護等級7に準拠)

## シビルステーション



### CS225F

●規格/184×150×336  
※対物レンズ有効径/45mm  
測角精度/5"  
角度最小表示単位/5"/10"  
測定精度/± (2mm+2ppm×D)  
最大測定距離/1/プリズム3,000m  
倍率/30倍

## シビルステーション



### CS100FISOT

●規格/184×153×343  
※対物レンズ有効径/40mm  
測角精度/5"  
角度最小表示単位/5"/10"  
測定精度/± (3mm+2ppm×D)  
最大測定距離/ビニールプリズム  
550m  
倍率/26倍







## デジタル風速計



OT-901D-T

●センサー/直径308×H354  
 指示器/150×170×70  
 ※瞬間値/平均値計測、警報付  
 測定範囲/0~60m/s任意設定  
 入力信号/パルス信号1回転/48パルス  
 ケーブル/20m 電源/AC100V、DC12V



OT-801-T

●センサー/直径75×H225  
 指示器/150×170×70  
 ※測定範囲/0~60m/s、瞬間値or平均値  
 警報/内蔵ブザー付  
 出力/警報接点出力(無電圧)  
 電源/AC100V、DC12V ケーブル/20m

## 手持風速計



OT-26-D-T

●H308  
 測定範囲/1.0~40m/s  
 測定精度/10m/s以下±1.0m/s、  
 10m/s以上±10% 電源/DC1.5V、  
 単三乾電池2本

## 手持瞬間指示風速計



OT-903-T

●H313  
 三杯発電式(電源不要)  
 測定範囲/3~40m/s  
 測定精度/10m/s以下±1m/s、  
 10m/s以上±10%

## 手持瞬間指示風向風速計



OT-904-T

●H313  
 ※風向風速計/三杯発電式(電源不要)  
 測定範囲/3~40m/s  
 測定精度/10m/s以下±1m/s、  
 10m/s以上±10%

## ハイブリット風速計

DP70A-T

●規格/70×77×38  
 ※小型熱線式風速計  
 測定範囲/0.2~1.5m/s、  
 H1~30m/s  
 測定精度/±0.5%  
 電源/単三乾電池4本  
 販売品/乾電池

DP70B-T


●70×77×38  
 小型熱線式風速・温度計  
 測定範囲/0.2~1.5m/s、  
 H1~30m/s  
 測定精度/±0.5%  
 温度測定/-9.9~+99.9℃  
 測定精度/±1℃  
 電源/単三乾電池4本



## コンクリートテストハンマー

OT-80R-T

●規格/355×78×137  
 ※衝撃エネルギー/0.225mkg  
 反撥度表示方式/棒状グラフ表示  
 強度測定範囲/85~542kg/cm<sup>2</sup>  
 アルピン基準値/上限テスト  
 アルピン80±2反撥度(R)  
 販売品/記録紙、磁石



## シュミットテストハンマー

ST-H-T

※岩盤用 衝撃エネルギー/0.225mkg  
 強度測定範囲/150~600kgf/cm<sup>2</sup>  
 販売品/記録紙



## 雨量計

IK-501-T

●検出器/直径200×H460  
 記録器/310×143×200  
 ※検出方法/転倒ます式  
 受水口径/200mm  
 1回転雨量/0.5mm  
 測定範囲/0~100/パルス  
 (検返し連続積算式)  
 記録方式/カートリッジペン円弧書き  
 記録紙/幅100mm・50等分自盛  
 送り速度/1日・8日・32日切替式  
 電源/電設用単一乾電池2本、  
 時計用単二乾電池2本  
 販売品/記録紙、カートリッジペン、乾電池

